

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail:

gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене



МП

Д.В. Егоров

31.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00911-26.В от 31.03.2026

1. Заказчик: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОДНИК" (ИНН 5809262087 ОГРН 1115809000174) тел: +7 9656345849

2. Юридический адрес: 442772, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С. СТЕПНОЕ ПОЛЕОЛОГОВО, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ Д.28

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Степное Полеологово, ул Фестивальная, 28

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: СОПК "Родник", водопроводный кран, ЦДК с. Степное Полеологово, ул. Дружбы 21/1 (туалет), Пензенская обл, м.р-н Бессоновский, с.п. Полеологовский сельсовет, с Степное Полеологово, ул Дружбы, 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2026 07:15 - 07:30

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Черенков А В председатель СОПК "Родник" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОДНИК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2026 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2189/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 19 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00911-1/1.2/1-26

Протокол испытаний № 58-02-07/00911-26.В от 31.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
2	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
3	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.03.2026 14:50 дата начала испытаний 19.03.2026 15:00, дата окончания испытаний 23.03.2026 15:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,82±0,16	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.11.1 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (издание 2004 года), результат измерений представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений. Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.03.2026 15:05 дата начала испытаний 19.03.2026 15:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 10:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00911-26.В от 31.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail:
gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене



МП

Д.В. Егоров
31.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00912-26.В от 31.03.2026

1. Заказчик: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"РОДНИК" (ИНН 5809262087 ОГРН 1115809000174) тел: +7 9656345849

2. Юридический адрес: 442772, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С. СТЕПНОЕ
ПОЛЕОЛОГОВО, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ Д.28

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Степное Полеологово, ул Фестивальная, 28

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: СОПК "Родник", МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово, водопроводный кран с.
Полеологово, ул. Колхозная, 4, Пензенская обл, м.р-н Бессоновский, с.п. Полеологовский сельсовет, с Степное
Полеологово, ул Колхозная, 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2026 07:40 - 07:55

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по
железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Черенков А В председатель СОПК "Родник" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОДНИК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2026 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2189/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 19 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 58-02-07/00912-26.В от 31.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00912-1/1.2/1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003
2	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
3	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
4	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.03.2026 14:50 дата начала испытаний 19.03.2026 15:00, дата окончания испытаний 23.03.2026 15:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,59±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.11.1 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (издание 2004 года), результат измерений представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений. Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.03.2026 15:05 дата начала испытаний 19.03.2026 15:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 10:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00912-26.В от 31.03.2026