

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail:
gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене



МП

Д.В. Егоров

03.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00939-26.В от 03.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5809126422 ОГРН 1065809032332) тел. 8927375946

2. Юридический адрес: 442760, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С.П. ВАЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАЗЕРКИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТР. 1А

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Центральная, стр. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: МКП "Жилсервис", водопроводный кран, с. Вазерки, ул. Ера, 33, Пензенская обл, м.р-н Бессоновский, с.п. Вазерский сельсовет, с Вазерки, ул Ера, 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2026 10:20 - 10:35

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Макаров А Б главный инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2190/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 20 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00939-2/1-26

Протокол испытаний № 58-02-07/00939-26.В от 03.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
2	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
3	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 20.03.2026 13:40 дата начала испытаний 20.03.2026 13:50, дата окончания испытаний 27.03.2026 11:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00939-26.В от 03.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail:
gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене

Д.В. Егоров

МП

03.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00938-26.В от 03.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5809126422 ОГРН 1065809032332) тел. 8927375946

2. Юридический адрес: 442760, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С.П. ВАЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАЗЕРКИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТР. 1А

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Центральная, стр. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: МКП "Жилсервис", водопроводный кран, с. Вазерки, ул. Басулина, 215, Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Басулина, 215

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2026 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Макаров А Б главный инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2190/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 20 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00938-2/1-26

Протокол испытаний № 58-02-07/00938-26.В от 03.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
2	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
3	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 20.03.2026 13:40 дата начала испытаний 20.03.2026 13:50, дата окончания испытаний 27.03.2026 11:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00938-26.В от 03.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail: gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене



МП

Д.В. Егоров

03.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00937-26.В от 03.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5809126422 ОГРН 1065809032332) тел. 8927375946

2. Юридический адрес: 442760, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С.П. ВАЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАЗЕРКИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТР. 1А

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Центральная, стр. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: МКП "Жилсервис", водопроводный кран, с. Вазерки, ул. Вишневка, 33а, Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Вишневка, 33а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2026 09:40 - 09:55

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Макаров А Б главный инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2190/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 20 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00937-2/1-26

Протокол испытаний № 58-02-07/00937-26.В от 03.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
2	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
3	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 20.03.2026 13:40 дата начала испытаний 20.03.2026 13:50, дата окончания испытаний 27.03.2026 11:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00937-26.В от 03.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Испытательный лабораторный центр Пензенского филиала по железнодорожному транспорту Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637


Адреса мест осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30, тел.: , e-mail:
gd@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

помощник врача по общей гигиене



МП


Д.В. Егоров
03.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-07/00935-26.В от 03.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5809126422 ОГРН 1065809032332) тел. 8927375946

2. Юридический адрес: 442760, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н БЕССОНОВСКИЙ, С.П. ВАЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАЗЕРКИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТР. 1А

Фактический адрес: Пензенская обл, р-н Бессоновский, с Вазерки, ул Центральная, стр. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: МКП "Жилсервис", МБДОУ ДС с. Вазерки, пищеблок, водопроводный кран, Пензенская обл, м.р-н Бессоновский, с.п. Вазерский сельсовет, с Вазерки, ул Новая, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2026 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Ильин Алексей Владимирович Помощник врача по общей гигиене Пензенский филиал по железнодорожному транспорту федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

При отборе присутствовал(-и): Макаров А Б главный инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2190/24 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 20 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-07/00935-2/1-26

Протокол испытаний № 58-02-07/00935-26.В от 03.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-80	103
2	Анализатор жидкости многопараметрический, ЭКОТЕСТ-2000 И	3032
3	Весы электронные, Scout Pro SPS 202F	7130060339
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27101

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 440000, Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул, дом 30 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 20.03.2026 15:05 дата начала испытаний 20.03.2026 15:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 11:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.4
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Ильин, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 58-02-07/00935-26.В от 03.04.2026